


Le Mésangeai

Janvier 1999, Numéro 10



La Société du Loisir Ornithologique de l'Abitibi



La SROA

Président

Pierre Lavigne

Vice-président

(Vacant)

Secrétaire

Michèle Gauvin

Trésorier

(Vacant)

Conseiller

Lise Vigneault

Le Mésangeai

Lise Vigneault
Frédéric Bedard
Pierre Lavigne

Adresse postale

C.P. 91
Rouyn-Noranda, QC
J9X 5C1

115 MEMBRES

Le mot du président

L'année 1998 en aura été une autre très bien remplie. En plus du programme régulier de sorties estivales, quelques sorties d'automne ont été organisées dont une dans la région de Val d'Or.

A l'automne dernier, un comité formé d'Edith van de Walle et de Michèle Gauvin a organisé un super conférence pour souligner notre 15^{ème} anniversaire. Cette soirée fut appréciée par 22 participants. Merci aux organisatrices.

Canard Illimité a procédé à l'inauguration de son sentier d'interprétation situé aux marais Antoine. Bravo pour cette belle réalisation. Sylvie Gagnon a grandement contribué à la réalisation de ce projet.

Le JAMBOREE 1999 a pris son envol en 1998. Lise Vigneault a été nommée présidente du comité organisateur. Plusieurs rencontres des bénévoles ont eu lieu et exceptionnellement, une campagne de financement a été entreprise pour mener ce projet à terme. Le site de La Ferme à Amos a été réservé pour la tenue de cet événement. Les sites qui seront visités par les participants ont été choisis. Notre conférencier de prédilection Serge Lehoullier donnera une conférence pour l'occasion. Quelques personnes sont à préparer une exposition d'oeuvre d'art régionale sur l'ornithologie. Le comité de promotion se met en branle pour faire connaître la tenue du Jamboree. (voir les détails à l'intérieur)

Tout ce travail nous a contraint à réduire notre disponibilité et nous avons décidé de ne faire paraître qu'un seul Mésangeai cette année. Cependant, nous vous offrons en primeurs le magnifique emblème du Jamboree 99 en page couverture réalisé gracieusement par Annie Paré.

Au nom de toute l'équipe.

Pierre Lavigne

Un nouvel attrait touristique près de Roquemaure

Marais Antoine

(tirée du journal La Dépêche)

La grande région témiscabitiennne vient de s'enrichir d'un sentier d'interprétation des milieux humides. Ce sentier de 1.5km permettra, aux visiteurs et amants de alla nature, d'accéder au marais Antoine. Situé en bordure du lac Abitibi, près de la municipalité de Roquemaure, ce projet de \$150,000 a été réalisé par Canard Illimités.

La faune et la flore vous passionnent? Vous désirez vous familiariser davantage avec les milieux humides? Le sentier du Marais Antoine vous offre maintenant l'opportunité de découvrir un site enchanteur, à quelques kilomètres à l'ouest de Roquemaure, tout près du lac Abitibi.

L'aménagement du sentier a été rendu possible grâce à la contribution financière du Conseil régional de développement de l'Abitibi-Témiscamingue, de la municipalité de Roquemaure et de son comité d'aide au développement.

Les travaux d'aménagement ont débuté à l'automne 1997 et viennent tout juste de se terminer (automne 1998). La collaboration de la Ferme Vaporin ne peut être passée sous silence. En acceptant que le sentier sillonne leur terres, les propriétaires de cette ferme laitière ont fait la preuve d'une grande générosité. Grâce à eux, les visiteurs auront accès à un point de vue exceptionnel sur le marais et le lac Abitibi.

Soulignons que ce sentier fait partie d'un nouveau réseau d'interprétation mis de l'avant, en région par Canards Illimités, afin d'amener les gens à découvrir et apprécier la diversité faunique et floristique des milieux humides.



Sylvie Gagnon lors de l'inauguration

Baptisé *Au Natur'ailes* ce réseau, toujours en développement, comportera des sites aménagés pour les visiteurs, des circuits routiers et un guide au contenu informatif et éducatif. Financé régionalement, le réseau *Au Natur'ailes* aura nécessité des investissements d'un demi-million de dollars lorsqu'il sera complété.

Cet imposant marais vaut vraiment le détour pour observer les oiseaux mais aussi pour une magnifique vue sur le lac Abitibi. Prévoyez une visite lors de la prochaine belle saison et amenez-y vos parents et amis ! Rendez-vous à Roquemaure ensuite continuez tout droit après le village et suivez les indications.

Bravo Sylvie Gagnon pour cette belle réalisation.

La Société du loisir ornithologique de l'Abitibi a eu 15 ans en 1998

par Edith van de Walle (article à paraître dans Québec Oiseaux du mois de mars 1999)

Comme bons nombres de naturalistes amateurs de l'Abitibi, j'ai été initié aux sciences naturelles au Camp-école Chicobi, un camp de vacance fondé en 1966 et axé sur l'observation de la nature. C'est avec d'anciens comparses de Chicobi et des amis amants de la nature que l'idée de fonder un club d'ornithologues amateurs pour l'Abitibi naît. À partir de 1981, le groupe qui n'a pas encore de bannière officielle organise des excursions ornithologiques dans différents coins de la région. Plusieurs membres sont toujours aux études comme moi et reviennent dans la région, suivant les oiseaux migrateurs pour la saison estivale. Le territoire couvert est grand et la densité des ornithologues amateurs est faible, mais petit à petit le club s'organise et en 1983 la **Société du loisir ornithologique d'Abitibi (SLOA)**, obtient ces lettres patentes qui consacrent ainsi officiellement son existence.

Dès ses débuts, une des principales activités de la société est l'organisation de sorties d'observation des oiseaux. Plusieurs lieux visités sont devenus maintenant des « classiques ». Et chaque année, on ne se lasse pas d'aller tôt au printemps scruter, à peine dégelée, la rivière Duparquet à St-Laurent-de-Guallichan, ou encore de débusquer les canards sur l'étang Desandrouin à Rollet tout en s'offrant des parulines fraîchement arrivées dans leur nouvelle robe éclatante. Il y a aussi l'oiseau rare à dénicher aux étangs Fiske et Stadacona à Rouyn-Noranda. On ne manque pas non plus de faire une virée au site ornithologique historique de La Ferme, où déjà dans les années cinquante le frère Larose des Clercs de St-Viateur montait une collection d'oiseaux naturalisés, qui attirera l'attention de Godfrey pour la rédaction de son livre *Les oiseaux du Canada*. C'est d'ailleurs là qu'aura lieu le Jamboree ornithologique de 1999. Vous y êtes cordialement invités ! Je me rappelle aussi d'une mémorable visite en canot dans les méandres dendritiques du marais Antoine, et attention de ne pas se perdre ! Maintenant ce merveilleux endroit est facilement accessible par Roquemaure. À ne pas manquer si vous nous rendez visite en Abitibi.

La société s'est aussi impliquée dans son milieu en participant aux audiences publiques sur la création du parc d'Aiguebelle. Elle demande aussi la tenue d'audience publique sur le projet de voie de contournement de Rouyn-Noranda. Ce projet de route du ministère des Transports qui risquait d'amputer sérieusement l'étang Fiske et l'étang Stadacona est aujourd'hui encore, mis en veilleuse.

Une activité à laquelle nous avons toujours consacré de l'énergie est la compilation des observations ornithologiques faites dans la région. Et quelle énergie cela demande ! Au début, le travail est fait de façon manuelle et mènera à la production de tableaux synthèses. C'était avant l'ère de l'informatique. À partir de 1991, les données sont compilées en région à l'aide du *Système de gestion informatisée des données ornithologiques* qui alimente la base de données ornithologiques (EPOQ). La grande quantité de données amassées permet en 1997 de publier « La liste annotée des oiseaux de l'Abitibi » une première publication d'envergure pour la SLOA.

La société a fêté ses 15 ans en 1998 et toutes ces réalisations n'auraient pas été possible sans l'implication des membres des conseils d'administration qui se sont succédés et la participation des membres. Nous avons eu une enfance heureuse, souhaitons-nous une adolescence active et porteuse d'avenir.

Fiche signalétique


- Fondation : 4 octobre 1983
- Siège social : Rouyn-Noranda
- Acronyme : SLOA
- Emblème : Mésangeai du Canada
- Bulletin d'information : Le Mésangeai (2 fois par année)
- Nombre de membres : environ 130
- Principales activités : sortie d'observation des oiseaux en Abitibi, compilation des observations, conférences.
- Président : Pierre Lavigne
- Adresse : C.P. 91, Rouyn-Noranda (Québec), J9X 5C1
- Renseignements : (819)-764-5477


trudel.vdw@sympatico.ca

La Société du Loisir Ornithologique de l'Abitibi a fêté ses 15 ans!!

C'est le 26 septembre 1998 que la SLOA a fêté ses 15 années d'existence (la date d'anniversaire est le 4 octobre). C'est par un souper conférence organisé par Édith van de Walle et Michèle Gauvin que nous avons souligné cet événement. Pour l'occasion, M. Normand David (directeur de l'AQGO et auteur de plusieurs livres sur l'ornithologie) avait été invité à donner une conférence sur le développement de l'ornithologie au Québec. C'est avec grand intérêt que 22 participants ont participé à cet événement. Cette soirée avait été précédée d'une sortie aux «grues».

En voici quelques souvenirs....





Programme d'inventaire des oiseaux menacés du Québec (PIOMQ)

Les observateurs sont invités à signaler les mentions concernant les espèces menacées. Voici, en partie, le message qu'adressait récemment M. Pierre Fradette aux ornithologues amateurs.

« La création du Programme d'inventaire des oiseaux menacés du Québec remonte à 1994. Le programme en ait à la quatrième année de fonctionnement. La poursuite du PIOMQ est depuis le début soutenue par un partenariat entre l'Association québécoise des groupes d'ornithologue et le Service canadien de la faune. Les objectifs demeurent inchangés et consistent à identifier les sites de nidification des oiseaux menacés et à assurer le suivi de leur activité au fil des ans.

Les espèces concernées sont: le Grèbe esclavon, le Petit Blongios, l'Arlequin plongeur, le Pygargue à tête blanche, l'Épervier de Cooper, l'Aigle royal, le Faucon pèlerin, le Dindon sauvage, le Râle jaune, le Pluvier siffleur, la Sterne caspienne, la Sterne de Dougall, la Chouette lapone, le Pic à tête rouge, le Troglodyte à bec court, la Pie-grièche migratrice, la Paruline azurée et le Bruant sauterelle. »

Nous vous invitons à consulter sur le réseau Internet le site traitant des oiseaux menacés du Québec à l'adresse suivante:

http://www.qc.ec.gc.ca/faune/oiseaux_menaces/html/indexf.html

Ce site est une présentation du Service canadien de la faune d'Environnement Canada.

Transmettre vos mentions à :

Pierre Fradette, biologiste
 Association québécoise des groupes d'ornithologues
 520 des Écart, Rimouski, Québec G5L 7W5
 Tél. répondeur et fax-modem: 418-723-2798
 couriel: frap@globetrotter.net

Jamboree 1999

Destination Abitibi

En primeur, recevez l'invitation que le comité organisateur lance à toute la province. Bénévoles et participants sont les bienvenus.

Réserver quelques jours pour une aventure ornithologique de choix.

Nous convions les observateurs de la province à découvrir notre immense coin de pays lors du jamboree qui aura lieu le 4-5-6 juin 1999. Pour cette occasion, nous avons sélectionné des parcours qui, nous l'espérons, vous assureront l'observation des espèces régionales convoitées :

- La Grue du Canada (presque immanquable)
- Le Tétrás à queue fine (un peu plus corsée)
- Le Tétrás du Canada (avec un peu de chance)
- La Paruline à gorge grise (avec un peu de patience)
- Le Bruant de Le Conte (très probable)
- Le Bruant des plaines (tout dépend de...)



Bien sûr, vous aurez l'occasion de voir plusieurs autres espèces d'oiseaux parmi les quelques 280 répertoriées à ce jour en Abitibi. Vous avez donc rendez-vous avec la SLOA sur les rives du lac Beauchamp, près d'Amos où 2 types d'hébergement vous sont offerts. L'accueil se déroulera entre 17h et 21 h, le vendredi 4 juin.

| Hébergement/personne si réservé | Chambre* 2 nuits, 5 repas | Camping* 2 nuits, 5 repas |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Avant le 15 avril | 100\$ | 90\$ |
| Après le 15 avril | 110\$ | 100\$ |

* 2 lits simples par chambre * offert sur le même site

Le nombre de place est limité à 120 personnes

Pour informations et inscriptions
Jamboree 1999, SLOA, C.P. 91 Rouyn-Noranda, QC J9X 5C3
Responsable : Brigitte Goulet (819) 762-5516



JEU DES «OISEAUX PEU BAVARDS»

Associez chacune des 25 espèces d'oiseaux énumérées ci-dessous à une des caractéristiques listées plus bas.

Attention! Ces caractéristiques ne sont pas spécifiques aux espèces d'oiseaux mentionnées, c'est-à-dire que plusieurs espèces peuvent avoir la même caractéristique. Par contre, dans l'ensemble, aucune ambiguïté n'est possible. Exemple: «J'aime barboter sur l'eau» s'applique autant au Canard colvert qu'au Canard noir mais seulement le Canard colvert «a une tête verte». Donc allez-y par élimination et utilisez un crayon à mine.

- | | | |
|------------------------------------|--|--------------------------------|
| 1. «J'aime la ville»: | | A. Bécasseau semipalmé |
| 2. «J'ai un collier»: | | B. Grand Pic |
| 3. «J'ai de longues pattes»: | | C. Petit Pingouin |
| 4. «J'étends mes ailes au soleil»: | | D. Engoulevent d'Amérique |
| 5. «J'aime la vase»: | | E. Pélican brun |
| 6. «J'aime l'arctique»: | | F. Martin-pêcheur d'Amérique |
| 7. «Je ne migre pas»: | | G. Sittelle à poitrine blanche |
| 8. «J'aime la mer»: | | H. Grand Pingouin |
| 9. «Je me suis échappée»: | | I. Harfang des neiges |
| 10. «J'aime la nuit»: | | J. Pic flamboyant |
| 11. «J'aime chanter»: | | K. Goéland à bec cerclé |
| 12. «Je grimpe aux arbres»: | | L. Martinet ramoneur |
| 13. «Je n'existe plus»: | | M. Cormoran à aigrettes |
| 14. «J'aime les cheminées»: | | N. Troglodyte des forêts |
| 15. «Je ressemble au manchot»: | | O. Perruche ondulée |
| 16. «J'ai une huppe»: | | P. Chouette rayée |
| 17. «J'ai une grande bouche»: | | Q. Merle d'Amérique |
| 18. «Je suis un emblème»: | | R. Mésange à tête noire |
| 19. «Je suis minuscule»: | | S. Fou de Bassan |
| 20. «Je tourne sur l'eau»: | | T. Petit-duc maculé |
| 21. «J'ai des aigrettes»: | | U. Pic à dos noir |
| 22. «Je suis égaré»: | | V. Bruant des neiges |
| 23. «Je fais des trous»: | | W. Grand Corbeau |
| 24. «Je suis sombre»: | | X. Flamant rose |
| 25. «Je fais des trous»: | | Y. Phalarope de Wilson |


- | | | |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|
| 1. «J'aime la ville» | | K. Goéland à bec cerclé |
| 2. «J'ai un collier» | | J. Pic flamboyant |
| 3. «J'ai de longues pattes» | | X. Flamant rose |
| 4. «J'étends mes ailes au soleil» | | M. Cormoran à aigrettes |
| 5. «J'aime la vase» | | A. Bécasseau semipalmé |
| 6. «J'aime l'arctique» | | V. Bruant des neiges |
| 7. «Je ne migre pas» | | R. Mésange à tête noire |
| 8. «J'aime la mer» | | S. Fou de Bassan |
| 9. «Je me suis échappée» | | O. Perruche ondulée |
| 10. «J'aime la nuit» | | P. Chouette rayée |
| 11. «J'aime chanter» | | Q. Merle d'Amérique |
| 12. «Je grimpe aux arbres» | | G. Sittelle à poitrine blanche |
| 13. «Je n'existe plus» | | H. Grand Pingouin |
| 14. «J'aime les cheminées» | | L. Martinet ramoneur |
| 15. «Je ressemble au manchot» | | C. Petit Pingouin |
| 16. «J'ai une huppe» | | F. Martin-pêcheur d'Amérique |
| 17. «J'ai une grande bouche» | | D. Engoulevent d'Amérique |
| 18. «Je suis un emblème» | | I. Harfang des neiges |
| 19. «Je suis minuscule» | | N. Troglodyte des forêts |
| 20. «Je tourne sur l'eau» | | Y. Phalarope de Wilson |
| 21. «J'ai des aigrettes» | | T. Petit-duc maculé |
| 22. «Je suis égaré» | | S. Fou de Bassan |
| 23. «Je fais des trous» | | R. Mésange à tête noire |
| 24. «Je suis sombre» | | V. Bruant des neiges |
| 25. «Je fais des trous» | | U. Pic à dos noir |

Parc d'Aiguebelle.

Si vos skis de fond et raquettes vont amèner vers ce beau secteur durant la saison blanche n'oubliez pas d'arrêter au centre d'interprétation pour y observer une quarantaine de spécimens d'oiseaux et de mammifères qui y sont naturalisés. Entre autres, on peut y voir un aigle doré qui a accidentellement été capturé dans un collet à renard durant l'hiver 98 dans la région du Lac Flavrian (Évain). Vérifiez les heures d'ouverture avant de vous déplacer et bonne visite !

Pour plus d'information consultez

<http://www.mef.gouv.qc.ca>



Liste des oiseaux naturalisés au parc d'Aiguebelle

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Épervier brun | Aigle royal |
| Grand duc d'Amérique | Grand pic |
| Chouette lapone | Autour des palombes |
| Grand héron | Plongeon huard |
| Canard colvert | Buse à queue rousse imm. |
| Grèbe à bec bigarré | Bruant des neiges |
| Gélinotte huppé | Tétras du Canada |
| Gélinotte à queue fine | Bruant à gorge blanche |
| Bruant sp. imm | Merle d'Amérique |
| Mésange à tête noire | Geai bleu |
| Durbec des pins | Mésangeai du Canada |
| Pic maculé | Petite nyctale |
| Gros bec errant | Harfang des neiges |
| Crécerelle d'Amérique | Harle kakawi |
| Pygargue à tête blanche imm. | Bernache cravant |



Cap Tourmente

Le service canadien de la faune a inauguré un nouvel observatoire d'oiseaux de proie à la Réserve nationale de faune du cap Tourmente le 7 septembre dernier.

Recensements des oiseaux de Noël

Pour la deuxième année consécutive, notre club a participé au recensement des oiseaux de Noël (Christmas Bird Count) qui existe depuis 99ans. Quelques 45,000 bénévoles participent à ce recensement annuel. Nous suivons les critères exigés par la société Audubon pour réaliser ce recensement et leur fournissons un rapport. Les frais d'inscription sont déboursés par la SLOA. **Nous vous invitons à consulter les résultats de ces deux années de recensement et souhaitons qu'ils éveillent l'intérêt de venir vous joindre à nous.** Cette année, l'invitation a été lancée via la chaîne téléphonique.

Résultats du recensement de la parcelle "Parc Aiguebelle, Québec" effectué le 3 janvier 1998 (Le recensement de « 1997 »)

| Espèce | Cléricy | Destor | Lac Matissard | Mont-Brun | Total |
|----------------------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|
| Bernache du Canada | | | | 1 | 1 |
| Autour des palombes | | | 1 | | 1 |
| Gélinotte huppée | | | 1 | 2 | 3 |
| Pigeon biset | 39 | | | 4 | 43 |
| Chouette lapone | | 1 | | | 1 |
| Pic mineur | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| Pic chevelu | 1 | | | 5 | 6 |
| Grand pic | | | 1 | | 1 |
| Mésengeai du Canada | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 |
| Geai bleu | 4 | 4 | 21 | 6 | 35 |
| Corneille d'Amérique | 2 | | | | 2 |
| Grand Corbeau | 17 | 9 | 23 | 9 | 58 |
| Mésange à tête noire | 31 | 33 | 62 | 50 | 176 |
| Mésange à tête brune | | | | 4 | 4 |
| Sittelle à poitrine rousse | | | 1 | | 1 |
| Étourneau sansonnet | 14 | | 1 | 19 | 34 |
| Bruant des neiges | 14 | | | 175 | 189 |
| Durbec des sapins | 33 | 32 | 43 | 138 | 246 |
| Sizerin flammé | 24 | 14 | 8 | 80 | 126 |
| Gros-Bec errant | 1 | 7 | | 23 | 31 |
| Moineau domestique | 4 | | 3 | 33 | 40 |
| Nombre d'individus | 186 | 105 | 171 | 552 | 1014 |
| Nombre d'espèces | 14 | 9 | 14 | 15 | 21 |

| | | | |
|--|---|---|--|
| Note: 21 espèces pour un total de 1014 individus | température 0 le matin, pluie, température à la baisse, neige en fin d'après-midi | habitat visité forêt de conifères, friche milieu en régénération, village, habitations de campagne ferme, forêt mixte, champs, cours d'eau, forêt de feuillus, dépotoir, villégiature | 9 participants sur le terrain plus 4 observateurs aux mangeoires |
|--|---|---|--|

Résultats du recensement de la parcelle "Parc Aiguebelle, Québec" effectué le 26 décembre 1998

| Espèce | Cléricy | Destor | Lac Matissard | Mont-Brun | Total |
|----------------------------|---------|--------|---------------|-----------|-------|
| Bernache du Canada | 2 | | | | 2 |
| Gélinotte huppée | | | 1 | 6 | 7 |
| Pigeon biset | | | | 22 | 22 |
| Pic mineur | | | 1 | 3 | 4 |
| Pic cheveu | | | 1 | 4 | 5 |
| Mésengeai du Canada | | | 4 | 4 | 8 |
| Geai bleu | | 2 | 2 | 13 | 17 |
| Grand Corbeau | | 1 | 6 | 69 | 76 |
| Mésange à tête noire | 6 | 6 | 63 | 52 | 127 |
| Mésange à tête brune | | | 12 | 4 | 16 |
| Sittelle à poitrine rousse | | | 3 | | 3 |
| Pie-grièche grise | | | | 2 | 2 |
| Étourneau sansonnet | 5 | | | 38 | 43 |
| Bruant lapon | | | | 2 | 2 |
| Bruant des neiges | | | 4 | 835 | 839 |
| Durbec des sapins | 6 | 3 | 23 | 128 | 160 |
| Bec-croisé bifascié | | | 5 | | 5 |
| Sizerin flammé | 43 | | 161 | 206 | 410 |
| Sizerin blanchâtre | | | 3 | 3 | 6 |
| Gros-Bec errant | | | | 74 | 74 |
| Moineau domestique | | | | 34 | 34 |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|
| Nombre d'individus | 62 | 12 | 289 | 1499 | 1862 |
|---------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|

| | | | | | |
|----------------------|----|----|----|----|-----|
| Nombre d'espèces | 5 | 4 | 14 | 18 | 21 |
| Nombre d'heures | 4 | 3 | 9 | 27 | 43 |
| Nombre de km à pied | 1 | 1 | 13 | 10 | 25 |
| Nombre de km en auto | 40 | 10 | 10 | 72 | 132 |

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>Note : Nous avons 21 espèces comme l'an passé mais 4 sont différentes. L'an passé l'Autour des Palombes, la Chouette lapone, le Grand Pic et la Corneille d'Amérique avaient été observés lors du recensement. Les nouvelles espèces pour cette année sont la Pie-grièche grise, le Bruant lapon, le Bec-croisé bifascié, le Sizerin blanchâtre. L'an passé 1014 oiseaux avaient été recensés dans notre parcelle, cette année 1862 individus ont été dénombrés.</p> | <p>température environ - 10 le matin, neige nuisant à la visibilité en terrain découvert, dégagement le midi, vent nord-ouest calme à 10 km/h, température à la baisse atteignant -15 en fin après-midi</p> | <p>habitat visité forêt de conifères, friche milieu en régénération, village, habitations de campagne ferme, forêt mixte, champs, cours d'eau, forêt de feuillus, dépotoir, villégiature</p> | <p>6 participants sur le terrain plus 4 observateurs aux mangeoires</p> |
|---|---|--|---|

LES FAITS SUR LES TROIS «ENVAHISSEURS»

Au fil des ans, quelques articles ont été écrits, dans le Bulletin ornithologique et dans Québec Oiseaux, sur ce qu'on appelle l'«ornitho-racisme», c'est-à-dire cette haine qu'ont plusieurs observateurs envers le Moineau domestique, l'Étourneau sansonnet et le Pigeon biset. Ces espèces sont implantées depuis plusieurs décennies chez nous, et la plupart des observateurs actifs n'ont pas été témoins de leurs effets négatifs sur l'avifaune indigène. Bien des débutants ne savent pas que ces espèces sont d'origine européenne. Cet article entend simplement retracer les faits rattachés à l'introduction de ces espèces en Amérique ; je vous laisserai le loisir de forger vos propres jugements.

L'Étourneau sansonnet

William Shakespeare doit prendre une part des responsabilités en ce qui a trait à l'introduction de l'Étourneau sansonnet en Amérique. En effet, c'est à la fin du XIX^e siècle que les membres de la «American Acclimatization Society» décidèrent d'introduire aux États-Unis toutes les espèces d'oiseaux citées par le célèbre auteur dans ses oeuvres. La plupart faillirent à la tâche, mais l'Étourneau sansonnet connut vite une explosion démographique, ayant le dessus, pour les sites de nidification, sur le Pic à tête rouge, les merlebleus, le Pic flamboyant et le Tyran huppé. De 60 en 1890, la population d'étourneaux a grimpé à plus de 200 millions d'individus. Les défauts qu'on lui attribue pourraient aussi bien s'appliquer au Moineau ou au Pigeon : consommation du grain destiné au bétail en région agricole (quoique le Carouge à épaulettes et le Vacher à tête brune font de même), consommation des récoltes, salissage des édifices et trottoirs par leurs fientes. Il s'est très bien adapté aux habitats américains et occupe les nombreux sites urbains, péri-urbains et agricoles, où les petits boisés comportent des arbres morts et chicots tout en étant situés près de pâturages et de prairies leur servant d'aires d'alimentation.


Le Moineau domestique

Quarante ans avant l'introduction de l'Étourneau, le Moineau domestique faisait son entrée en Amérique avec un rôle attendu de contrôleur d'épidémies d'insectes. Bien sûr, il appert que le Moineau ne contrôla pas les épidémies en question, et de plus, comme on peut le constater, eut énormément de succès dans la colonisation de l'Amérique. Tout comme en Europe et au Moyen-Orient, le Moineau s'associe à l'habitat humain de façon très étroite, et ainsi n'a pas autant usurpé de la niche d'une autre espèce que l'Étourneau.

Le Pigeon biset

Le cas de cette espèce s'apparente davantage à celui de la poule que des autres oiseaux acclimatés au continent américain. En effet, il a été amené en

Amérique pour des fins d'élevage, à des fins alimentaires. Ceci peut nous paraître inconcevable, en êtres urbains que nous sommes, et d'après l'image que les pigeons ont alimentée depuis cette époque. Ils nichent en effet sur toutes les structures possibles en ville, où ils peuvent trouver des corniches et des surplombs (qui rappellent leur habitat d'origine, des falaises, sur le vieux continent). Eux aussi, encore plus que les Étourneaux, se sont vu attribuer des torts quant au salissage des édifices et trottoirs par leurs fientes.



Jusqu'à tout récemment (voir les ouvrages de Dionne ou Taverner), les ornithologues ne jugeaient pas le Pigeon biset comme une espèce sauvage; en somme, il n'était pas «cochable»...

...Et les autres

Parmi les espèces qui ont eu un succès moins flagrant, notons le Moineau friquet, qui n'a réussi à s'établir qu'autour de St-Louis (Missouri); l'Étourneau huppé et l'Alouette des champs dans la région de Vancouver; le Cygne tuberculé, nicheur assez fréquent chez nos voisins du sud; les Perdrix grise et choukar, la première étant nicheuse fréquente dans le sud du Québec; la Tourterelle à collier (*Streptopelia decaocto*), ressemblant à la Tourterelle rieuse (échappée de captivité assez souvent au Québec) et envahissant les États-Unis par la Floride; et bien sûr toutes ces espèces de psittaciformes (perroquets et perruches) s'établissant peu à peu en Floride, dont la Conure veuve, ayant déjà niché au Québec, mais dont les populations sont contrôlées dans l'est des États-Unis en raison des maladies qu'elle transporte. L'histoire du Roselin familier est un peu différente, car il a été introduit depuis l'Ouest américain; ses succès sont connus, l'espèce détrônant même le Moineau domestique dans une grande partie de son aire.

Plusieurs espèces se sont introduites d'elles-mêmes. La plus connue est, certes, le Héron garde-boeufs,

ayant traversé l'Atlantique depuis l'Afrique jusqu'au Brésil au siècle dernier, pour atteindre le nord des États-Unis tout récemment. Commun à abondant dans le sud des États-Unis, il s'est très bien adapté aux nombreux pâturages créés en Amérique. Notons aussi la Mouette rieuse, le Goéland brun, le Moucherolle des saules et la Tourterelle triste (extension d'aire).

Une évolution accélérée

Pouvons-nous deviner ce qui serait arrivé si ces trois espèces n'avaient pas été introduites en Amérique? Il y a fort à croire que l'Étourneau et le Pigeon en auraient trouvé le moyen un jour ou l'autre, probablement par le biais de cales de navires transportant du grain. Quant au Moineau domestique, qui aurait pu empêcher ses fidèles de l'importer comme simple oiseau de compagnie, pour qu'il puisse ainsi se reproduire et s'échapper? Bref, cela devait arriver... Pour ces deux dernières espèces d'ailleurs, il y a fort à parier qu'aucun oiseau nord-américain n'était prêt, à l'époque de la colonisation, à occuper les niches créées par l'humain. Le Roselin familier le fait de plus en plus; en outre, le Faucon émerillon commence à fréquenter les villes, et pourrait ainsi contrôler un peu les populations de moineaux et d'étourneaux. Ce dernier, par contre, a probablement utilisé des fragments de niche de bien des espèces indigènes nord-américaines, comme le Carouge à épaulettes... comme le Canard colvert... comme le Merle d'Amérique... comme la Paruline à flancs marron! Eh oui, même une paruline à l'air inoffensif a profité des modifications d'habitat apportées au continent nord-américain depuis la colonisation.

La composition et l'abondance spécifique de l'avifaune nord-américaine n'ont pas fini de changer. Espérons qu'il n'en résultera pas une perte nette de biodiversité, comme ce fut le cas pour la Tourte, le Grand Pingouin, l'Eider du Labrador, le Courlis eskimo et le Conure de Caroline... En résumé, même si on n'apprécie pas leurs comportements belliqueux ou leurs habitats souvent sales, les trois «envahisseurs» décrits plus haut ont simplement répondu aux nouveaux habitats créés en Amérique; le cas s'apparente à celui du Goéland à bec cerclé. Ces espèces profitent des habitats humains. L'un ne va pas sans l'autre.

Sources : Ehrlich, Paul R., D.S. Dobkin et D. Wheye 1988. «Avian invaders», dans *The Birder's Handbook - A Field Guide to the Natural History of North American Birds*. Simon & Schuster Inc., New-York p. 633-637.

Gauthier, J. et Aubry, Y. (sous la direction de) 1995. *Les oiseaux nicheurs du Québec : Atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional*. Association québécoise des groupes d'ornithologues, Société québécoise de protection des oiseaux et Service canadien de la faune. Montréal. 1295 p.

Louis Messely



Info-Nature-Abitibi

M. Sylvain Chateauvert vient de mettre sur pied une liste de discussions (*mailing list*) sur internet pour véhiculer toutes les observations faites sur la nature abitibienne : **info-nature-abitibi**. Cette liste fonctionnera de la même façon que toutes autres listes de discussions sur Internet (abonnement, réception de messages, envoi de messages).

Vous pourrez par le biais de la liste informer les membres de vos observations (particulières) ornithologiques ou autres. Elle pourra aussi servir pour informer les gens d'une conférence ou d'une réunion.

Cette liste se veut un lieu d'échange d'information pour les amoureux de la nature.

Pour vous abonner à la liste, rien de plus simple! Envoyer un message (e-mail) à l'adresse suivante: chato@clic.net et inscrire comme sujet (objet) : SUBSCRIBE (excuser l'anglais: logiciel oblige) voilà c'est tout.

Vous recevrez alors pour confirmer votre adhésion, un message de bienvenue. (en anglais, car le logiciel qui gère la liste est en anglais.) Par la suite vous pourrez recevoir et envoyer des messages sur la liste.

Exemple de message:

Boujour à vous tous, si vous vous rendez au rang 6-7 de La Sarre vous pourrez observer par centaines des alouettes cornues en migration, à ne pas manquer.

*pour plus d'information 782-2403 ou bochato@lino.com
Sylvain*

LE JEU DES ASSOCIATIONS

DES «ONOMATOPÉES» DE PETITS TRUCS

Identifier les oiseaux, selon leurs chants et/ou leurs cris, est un atout. Durant la période estivale, la végétation dense camoufle cette chère faune ailée. Heureusement, nous pouvons transposer ces sons dans notre langage, ou encore, selon un son connu dans notre environnement.

Nous vous proposons donc un petit jeu qui consiste à associer, dans un premier temps, le nom de l'oiseau et l'onomatopée qui le distingue et ensuite combiner l'oiseau et le bruit connu qui vont de pair. Bonne chance !

A. AGENCEZ L'OISEAU À SON ONOMATOPÉE :

| | |
|------------------------------|---|
| Pluvier kildir | Fusil, fusil, fusil |
| Paruline couronnée | Pe-ti-te-ti-toui |
| Moucherolle tchébec | Où es-tu Frédéric, Frédéric, Frédéric ? |
| Tourterelle triste | Houhou-houhou, houhou-houhouha |
| Mésange à tête noire | Pi-ou-i |
| Pioui de l'Est | Ici, ici, ici, ici |
| Roitelet à couronne rubis | Tipié, tipié, tipié |
| Moqueur chat | Pint |
| Paruline jaune | Kil-di, kil-di, kil-di |
| Bruant à gorge blanche | Tché-bec |
| Chouette rayée | Ouhou-hou-hou-hou |
| Chardonneret jaune | Pleut-il, pleut-il, pleut-il ? |
| Engoulevent d'Amérique | Miaou |
| Paruline à poitrine baie | Tire, tire, tire la bibitte |
| Paruline noir et blanc | Tchika-di-di-di |
| Paruline masquée | zi, zi, zi, zou zi |
| Paruline verte à gorge noire | Oui ti-ti, oui ti-ti, ti-wi |

SOLUTIONS : Pluvier kildir (Kil-di, kil-di, kil-di), Paruline couronnée (Tipié, tipié, tipié), Moucherolle tchébec (Tché-bec / plutôt sec), Tourterelle triste (Ouhou-hou-hou-hou / émis de façon triste), Mésange à tête noire (Tchika-di-di-di), Pioui de l'Est (Pi-ou-i), Roitelet à couronne rubis (Pleut-il, pleut-il, pleut-il ?), Moqueur chat (Miaou), Paruline jaune (Tire, tire, tire la bibitte), Bruant à gorge blanche (Où es-tu Frédéric, Frédéric, Frédéric ?), Chouette rayée (Houhou-houhou, houhou-houhouha), Chardonneret jaune (Pe-ti-te-ti-toui), Engoulevent d'Amérique (Pint / son nazillard), Paruline à poitrine baie (Fusil, fusil, fusil), Paruline noir et blanc (Ici, ici, ici, ici), Paruline masquée (Oui-ti-ti, oui ti-ti-ti-wi), Paruline verte à gorge noire (zi, zi, zi, zou zi)

B. CERTAINS OISEAUX PRODUISENT DES SONS QUE NOUS POUVONS JUMELER À DES BRUITS CONNUS. À VOUS DE JOUER !

| | |
|---------------------------|--|
| Butor d'Amérique | Ressemble au bruit produit par 2 cailloux qui s'entrechoquent |
| Grand Pic | son cri est un crépitement fort imitant une mitraille |
| Colibri à gorge rubis | Le cri rappelle le bruit produit lorsque l'on presse un jouet d'enfant que vous connaissez tous : un petit canard en plastique jaune |
| Martin-pêcheur d'Amérique | Le début de son chant est semblable au bruit fait lorsqu'on avale fortement |
| Râle jaune | Le bruit produit par ses ailes se confond avec celui des bourdons |
| Canard d'Amérique | Son tambourinage lent évoque le son produit par un bûcheron au travail |

SOLUTIONS : Râle jaune («Tic-tic, tic-tic-tic», ressemble au bruit produit par 2 cailloux qui s'entrechoquent), Butor d'Amérique (Le début de son chant est semblable au bruit fait lorsqu'on avale fortement), Canard d'Amérique (Le cri rappelle le bruit produit lorsque l'on presse un jouet d'enfant que vous connaissez tous : un petit canard jaune), Martin-pêcheur d'Amérique (Son cri est un crépitement fort imitant une mitraille), Colibri à gorge rubis (Le bruit produit par ses ailes se confond avec celui d'un bourdon), Grand Pic (Son tambourinage lent évoque le son produit par un bûcheron au travail).

Bibliographie : 1. LIBRE, Claude Arbour, éd. Michel Quintin, 155 p.

2. GUIDE D'IDENTIFICATION DES OISEAUX DE L'AMÉRIQUE DU NORD, National Geographic, éd. Broquet, 472 p., 1988

Merci aux collaborateurs : Nicole Mayeu, Jean-Pierre Fabien, Gilles Cyr

Attention à la salmonellose!

Prendre note que cet article paraissait dans La Presse du samedi 2 mai 1998.

« De nombreux cas de mortalités d'oiseaux attribuables à la salmonellose ont été signalés à des postes d'alimentation depuis plusieurs semaines, notamment dans l'est du Québec. La maladie est transmissible à une foule d'animaux, notamment à l'homme, et on peut se contaminer en manipulant un oiseau mort ou encore un endroit fréquenté par les volatiles. Au Québec, c'est surtout le sizerin flammé qui est affecté, un petit oiseau nordique qui a commencé à migrer depuis peu vers ses territoires de nidification. Depuis la fin janvier, une épidémie de salmonellose a été signalée aux États-Unis dans une douzaine d'États du Nord-Est et du Midwest, ainsi qu'au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse au Canada. Comme plusieurs oiseaux migrateurs commencent à arriver du Sud, notamment les chardonnerets jaunes, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation invite les amateurs d'oiseaux à la prudence, particulièrement en mettant des gants de caoutchouc pour procéder au nettoyage des mangeoires ou encore, à la manipulation de carcasses d'oiseaux. On doit éviter aussi que les animaux domestiques n'entrent en contact avec des oiseaux morts. Les mangeoires devraient être lavées avec un désinfectant comme l'eau de Javel. »

Alors ouvrons l'œil cet hiver afin de vérifier si ce problème est présent en Abitibi.

Observations inusités et dates records 1998

(Voir pages suivantes)

L'année 1998 a encore été fertile en émotions ornithologiques. Un printemps hâtif nous a permis de pulvériser comme dit si bien Frédéric quelques records d'arrivée pour plusieurs espèces. En fait pas moins de 67 records d'arrivée et 23 records de départ ont été battu cette année. Nous avons aussi eu de belles surprises dont une Avocette d'Amérique à St-Laurent-de-Gallichan, quelques Bécasseaux de Baird au lac Blouin, une Hirondelle noire au lac D'Alembert, une première observation documentée de Pie-grièche migratrice et ce à Dubuison, un Phalarope à bec étroit au lac Rouyn... Devant l'abondance de notes nous avons d'ailleurs séparé les records et les observations inusités en tableaux distincts.

Ces tableaux sont réalisés grâce à l'accumulation des données dans notre banque régionale ÉPOQ. À chaque année l'information circule plus rapidement parmi les observateurs et les gens parlent beaucoup d'oiseaux ce qui ne peut être que positif. Yan Cossette qui remplace maintenant Frédéric à la saisie des données achève presque la compilation 1998. Frédéric avant de partir pour Hull avait fait un excellent travail de révision et compilation pour la moitié de l'année et nous l'en remercions grandement. N'hésitez pas à communiquer vos notes ornithologiques sous forme de feuillet disponible gratuitement auprès du club, vous contribuerez ainsi à l'enrichissement de nos connaissances et à la sauvegarde de la faune ailée.



Pourquoi
n'arrive-t-on
jamais à m'identifier,
moi ?

Observations inusitées 1998*

par F. Bédard, Y. Cossette, S. Gagnon

* et qqs mentions 97 non publiées mise à jour 140199

**Statut régional consulter la liste annotée pour de plus amples explications sur le statut

| Espèce | ** Statut en région | Date | Lieu | Observateurs | Notes |
|------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------|--|----------------------|
| Bihoreau gris | Vf (8) - 8e mention rég. | 21-240698 | lac Osisko | F. Bédard + (24) Y. Cossette | 1 adulte |
| Érismature rousse | Mr Ne - espèce rare | 140698 | lac Osisko | F. Bédard | 1 femelle |
| | | 260698 | lac Rouyn | L. Laroché | 1 Ind. Abattu |
| | | 50698 | riv. Antoine | S. Châteauevert | 1 mâle |
| Urubu à tête rouge | Vf (11) - 11 mention rég. | 240598 | Amos | A. Lefebvre, R. Gauthier, D. Catadot | 1 Ind. |
| Aligle royal | Me (9) - 7e, 8e et 9e mention | ?71297 | Évalh | MEF | 1 Ind. Pris au piège |
| | | 290698 | Val d'Or | A. Lefebvre, P. Lefebvre | 1 imm. |
| | | 71198 | Val d'Or | A. Lefebvre | 1 Ind. |
| Faucon pèlerin | N Me - espèce menacée | 18-210698 | lac Rouyn | L. Laroché, P.-H. Laroché | 1 Ind. |
| | | 180698 | Palmarolle | S. Gagnon, L. Gagnon | 1 adulte |
| Fouille d'Amérique | NMr - un groupe de 75 Ind. | 25-300698 | lac Rouyn | L. Laroché, P.-H. Laroché | 75 Ind. |
| Pluvier argenté | Mr - espèce rare | 70698 | riv. Antoine | SLOA, yc al ew sg et all | 1 Ind. |
| | | 200698 | lac Blouin | Y. Cossette | 1 Ind. en mue |
| | | 191098 | riv. Antoine | S. Gagnon | 1 Ind. |
| | | 241098 | Palmarolle | S. Gagnon | 25 Ind. |
| Pluvier bronzé | Ml (6) - 6e mention rég. | 270698 | D'Alembert | N. David, S. Denault, D. Daigneault, M. Poulin | 1 Ind. |
| Pluvier semipalmé | Mr - espèce rare | 200698 | lac Blouin | Y. Cossette | 8 Ind. |
| | | 290698 | Val D'Or | A. Lefebvre, P. Lefebvre | 20 Ind. |
| | | 70698 | riv. Antoine | SLOA, yc al ew sg et all | 3 Ind. |
| Tournepierre à collier | Mr - espèce rare | 280698 | lac Osisko | F. Bédard | 2 Ind. |
| | | 300598 | lac Wawagosis | SLOA, yc fb al sg fd | 5 Ind. |
| Bécasseau semipalmé | Ml - espèce inusité | 250698 | Val-Senneville | Y. Cossette | 1 Ind. |
| | | 300598 | lac Wawagosis | SLOA, yc fb al sg fd | 4 Ind. |
| | | 40698 | lac Osisko | F. Bédard | 3 Ind. |
| | | 200698 | lac Blouin | Y. Cossette | 25 Ind. |
| | | 230698 | lac Blouin | Y. Cossette | 50 Ind. |
| Bécasseau minuscule | Mr - espèce rare | 250698 | Val-Senneville | Y. Cossette | 5 Ind. |
| | | 200698 | lac Blouin | Y. Cossette | 15 Ind. |
| Bécasseau à croupion blanc | Ml - espèce inusité | 90698 | Barville | A. Lefebvre | 1 Ind. |
| Bécasseau de Baird | Me (2) - 2e mention rég. | 20-230698 | lac Blouin | Y. Cossette | 3 juv. à 1 Ind. |
| Bécasseau à poitrine cendrée | Ml - espèce inusité | 200698 | lac Blouin | Y. Cossette | 1 Ind. |

| | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------------|---|---|
| Bécasseau variable | 290898 281098 | Val d'Or lac Osisko | A. Lefebvre, P. Lefebvre Y. Cossette | 18 ind. 1 ind. |
| | 250598 | Val-Senneville | Y. Cossette | 2 ind. |
| | 300898 | lac Wawagosis | SLOA, yc fb al sg fd | 1 ind. |
| | 161098 | Palmarolle | S. Gagnon | 2 ind. |
| | 281098 | lac Osisko | Y. Cossette | 2 ind. |
| Avocette d'Amérique | 151198 | St-Laurent-de-Gallichan | Y. Leclerc | 1 ind. plumage hivernal |
| Goéland bourgmestre | 04-070198 | Ste-Geztrude | J. Tessier | 1 ind. 2ièm hiver |
| | 22-291198 | lac Blouin | Y. Cossette | 1 à 3 ind. Imm. 1e hiver |
| Goéland marin | 22-291198 | lac Blouin | Y. Cossette | 1 imm. 1e hiver et 1 adulte |
| Goéland arctique | 22-271198 | lac Blouin | Y. Cossette | 1 imm. 1e hiver |
| Phalarope à bec étroit | 60598 | lac Rouyn | L. Laroche, D. Nadeau | 2 ind. |
| Hirfang des neiges | 230398 | Macamic | Y. Cossette | 1 ind. |
| Chouette épinevrière | 300698 | lac Gagnon | D. Brongo, A. Nappi, R. Deschênes, F. Gagnon A. Nappi | 1 adulte nourrissant 4 jeunes 1 adulte et 1 juvénile |
| Pic tridactyle | 300698 | Val Paradis | F. Bédard | 1 mâle |
| Pioul de l'est | 70598 | Granada | F. Bédard | 1 mâle |
| Hirondelle noire | 210698 | Mont-Brun | Y. Cossette, S. Gagnon | 2 ind. |
| Merte d'Amérique | 2904-030598 | Lac D'Alembert | J. Girard, H. L'Heureux, N. Ouimet | 1 ind. |
| Pie-grièche migratrice | 250298 | Mont-Brun | R. Mercier | 2 ind. |
| Viréo à gorge jaune | 110498 | Dubuisson | A. Lefebvre | 1 ind. Avec description |
| Paruline à collier | 140698 | Barraute | F. Gariépy, R. Bellehumeur | 1 ind. Entendu |
| Paruline polyglotte | 1705-140698 | rivière Piché | SLOA, A. Lefebvre, Y. Cossette | 1 à 2 ind. |
| Tangara écarlate | 160598 | Dubuisson | A. Lefebvre | 1 ind. |
| Passerin Indigo | 240598 | collines Kékéko | F. Bédard | 1 ind. |
| Tohi à flancs roux | 110598 | Val d'Or | Y. Cossette | 1 mâle mangeoire |
| Sturnelle des prés | 03-041197 | Obaska | C. Bédard, F. Martel | 1 adulte mâle |
| Bec-croisé des sapins | 02-040598 | Dubuisson | A. Lefebvre, P. Lefebvre | 1 ind. |
| Sizerin blanchâtre | 260398 | Val d'Or | Y. Cossette | 1 mâle |
| | 130298 | lac Blouin | A. Lefebvre | 1 ind. |
| | 05-090498 | Mont-Brun | S. Gagnon | 1 ind. parmi 150 s. flammée |
| | 261298 | parc Aiguebelle | F. Bédard | 3 ind. |
| | 261298 | Mont-Brun | R. Bisson | 3 ind. |

Mention non encore complètement éclaircie

Martin cf huppé

Ind. - origine indéterminé

2006987 St-Marc-de-Figuery

A. Lefebvre, JP, Piatte

1 ind.

Martin cf huppé

Ind. - origine indéterminé

220698 St-Marc-de-Figuery

A.-G. Bernier

1 ind.

Grue du Canada

plusieurs mentions cette année dont plusieurs centaines d'individus à Palmarolle, St-Laurent-de-Gallichan, Barraute, Val Senneville
1 immature a été amené au refuge Pageau en provenance de Val Paradis ce qui confirme la nidification de l'espèce fide A.-G. Bernier M. Pageau

Dates records 1998

par **F. Bédard, Y. Cossette, S. Gagnon**

Mise à jour **12-01-99**

| Espèce | Statut | Arriv. rec. | Lieu | Observateurs | Départ rec. | Lieu | Observateurs |
|----------------------------|----------|-------------|-------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|
| Grèbe jougris | NMr | 25-04-98 | étang Fiske | F. Bédard | | | |
| Cormoran à aigrettes | Mc Nr | 10-04-98 | lac Blouin | P. Lefebvre | | | |
| Butor d'Amérique | NMc | 25-04-98 | Val-d'Or | P. et A. Lefebvre | | | |
| Cygne siffleur | Mr | 21-04-98 | Ste-Hélène-de-Man | R. Lepage, A. Desrochers | | | |
| Canard branchu | Mpc Nr | 11-04-98 | rivière Piché | Y. Cossette, A. Lefebvre | 30-11-98 | lac Blouin | Y. Cossette |
| Sarcelle d'hiver | NMc | 30-03-98 | lac Blouin | Y. Cossette | | | |
| Canard pilet | Mc Nr | 08-04-98 | lac Osisko | F. Bédard | 14-11-98 | lac Rouyn | L. Laroche, D. Caouette |
| Canard souchet | Mpc Nr | | | | | | |
| Canard chipecu | NMr | 22-04-98 | étang Stadacona | F. Bédard | | | |
| Canard d'Amérique | NMc | 08-04-98 | lac Osisko | F. Bédard | 04-11-98 | lac Osisko | L. Laroche, J.-Y. Moreau |
| Fuligule à tête rouge | VI (18) | 22-04-98 | lac Osisko | F. Bédard | 12-11-98 | lac Osisko | L. Laroche |
| Fuligule à collier | NMc | 08-04-98 | lac Osisko | F. Bédard | | | |
| | | 08-04-98 | rivière Thompson | A. Lefebvre | | | |
| Petit Fuligule | Mc Ne | 15-04-98 | lac Osisko | F. Bédard | 13-11-98 | lac Osisko | L. Laroche |
| Macreuse noire | Mi (21) | | | | | | |
| Macreuse brune | Mr | 18-05-98 | lac Opasatica | E. Van de Walle, F. Trudel | | | |
| Harle couronné | NMpc | 09-04-98 | Rémigny | Y. Cossette | | | |
| Harle huppé | Mr Ni | 30-04-98 | lac Osisko | F. Bédard | | | |
| Pygargue à tête blanche | Mr Ni | 20-04-98 | ruisseau Kérrens | P.-Y. Morissette | 11-11-98 | lac Rouyn | L. Laroche, L. Alarie |
| Buse pattue | Mc Er | | | | 27-11-98 | LaSarre | S. Châteauevert |
| Aigle royal | Me (7) | | | | mi déc.98 | Évain | MEF |
| Falco pèlerin | NMe | | | | 10-10-98 | Cierval | S. Gagnon |
| Foucou d'Amérique | NMr | 26-04-98 | riv. Antoine | S. Gagnon | | | |
| Grue du Canada | Mr Ei Ne | 12-04-98 | Val-Senneville | Y. Cossette, A. Lefebvre | | | |
| Pluvier semipalmé | Mr | 18-05-98 | Val-Senneville | Y. Cossette | | | |
| Grand Chevalier | Mpc Ni | 22-04-98 | | Y. Cossette | | | |
| Bécasseau semipalmé | Mi | 25-05-98 | Val-Senneville | Y. Cossette | | | |
| Bécasseau à croupion blanc | Mi | 09-06-98 | Barville | A. Lefebvre | | | |
| Bécasseau de Baird | Me (2) | 20-08-98 | Lac Blouin | Y. Cossette | | | |
| Bécasse d'Amérique | NMpc | 09-04-98 | Bellecombe | N. Rivest | | | |
| | | 09-04-98 | Mont-Brun | S. Gagnon | | | |
| Avocette d'Amérique | Ve (2) | | | | 15-11-98 | St-Laurent-de-Gallichan | Y. Leclerc |
| Goéland à bec cerclé | NMc | 17-03-98 | lac Blouin | Y. Cossette | | | |
| Goéland argenté | NMc | 25-03-98 | lac Blouin | Y. Cossette | 30-11-98 | lac Blouin | Y. Cossette |
| Goéland arctique | Ve(4) | | | | 27-11-98 | lac Blouin | Y. Cossette |
| Goéland bourgmestre | Mi | | | | 07-01-98 | Ste-Gertrude | J. Tessier |
| Goéland marin | Mr | | | | 29-11-98 | lac Blouin | Y. Cossette |
| Engoulevent d'Amérique | NMc | | | | 31-08-98 | Mont-Brun, lac Caste | L. Laroche, S. Brien |
| Mouche-rolle tchébec | NMc | | | | | | |
| Alouette hausse-col | Mpc Er | 18-05-98 | | Y. Cossette | 15-11-98 | Val D'Or | Y. Cossette |

Dates records 1998

par F. Bédard, Y. Cossette, S. Gagnon

Mise à jour 12-01-99

| Espèce | Statut | Arriv. rec. | Lieu | Observateurs | Départ rec. | Lieu | Observateurs |
|----------------------------|----------|-------------|---------------------|--------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| Hirondelle noire | Ve (1) | 29-04-98 | Lac D'Alembert | J. Girard, H. L'Heureux | 09-05-98 | Lac D'Alembert | J. Girard, H. L'Heureux |
| Grimpereau brun | NIMpc He | | | | 04-01-98 | Clouffier | R. Gauvin |
| Troglodyte mignon | NIMc | 12-04-98 | lac Opasatica | E. Van de Walle | | | |
| Roitelet à couronne dorée | NIMpc | 11-04-98 | Évain | F. Bédard | | | |
| Roitelet à couronne rubis | NIMc | 16-04-98 | Val-d'Or | Y. Cossette | | | |
| Grive fauve | NIMc | 23-04-98 | Mont-Brun | S. Gagnon | | | |
| Grive solitaire | NIMc | 17-04-98 | Rollet | F. Bédard, S. Gagnon | | | |
| Moqueur polyglotte | NIMr | | | | 27-12-98 | Rouyn-Noranda | L. Laurin, F. Bédard |
| Pipit d'Amérique | Mpc | 30-04-98 | lac Osisko | F. Bédard | | | |
| Pie-grièche migratrice | Ve (1) | 11-04-98 | Dubuisson | A. Lefebvre | | | |
| Paruline obscure | NIMc | 14-05-98 | Beaucanton | S. Gagnon | 30-09-98 | | Y. Cossette |
| Paruline à collier | Ei (8) | 17-05-98 | rivière Piché | SLOA, A. Lefebvre | | | |
| Paruline à couronne rousse | NIMpc | 06-05-98 | Val-d'Or | A. Lefebvre | | | |
| Paruline à poitrine baie | NIMpc | 17-05-98 | rivière Piché | SLOA, A. Lefebvre | 16-08-98 | | Y. Cossette |
| Paruline noir et blanc | NIMc | 07-05-98 | Granada | F. Bédard | | | |
| Paruline flamboyante | NIMc | 14-05-98 | étang Stadacona | F. Bédard | | | |
| Paruline couronnée | NIMc | 07-05-98 | Granada | F. Bédard | | | |
| Paruline des ruisseaux | NIMpc | 10-05-98 | Val-Senneville | SLOA, A. Lefebvre | | | |
| Paruline à gorge grise | NIMr | 30-05-98 | canton Vanier | SLOA, S. Gagnon | | | |
| Paruline triste | NIMc | 21-05-98 | étang Stadacona | F. Bédard | | | |
| Paruline polyglotte | Ve (2) | 16-05-98 | Dubuisson | A. Lefebvre | | | |
| Bruant de Le Conte | NIMpc | 06-05-98 | Rivière-Héva (Parg) | S. Gagnon | | | |
| Bruant chanteur | NIMa | 12-04-98 | lac Colomblère | Y. Cossette, A. Lefebvre | | | |
| Bruant des marais | NIMc | 25-04-98 | étang Fiske | F. Bédard | | | |
| Junco ardoisé | NIMc Hi | 09-03-98 | Dubuisson | A. Lefebvre | | | |
| Bruant lapon | Mr | 10-03-98 | Val-Senneville | Y. Cossette | 26-12-98 | Mont-Brun | Y. Cossette, S. Gagnon |
| Goglu des prés | NIMc | | | | 18-10-98 | Rivière Antoine | S. Gagnon |
| Sturnelle des prés | Ei (13) | 14-04-98 | Rémigny | L. Laroché, D. Nadeau | | | |
| Quiscale rouilleux | NIMpc He | 08-04-98 | Dubuisson | A. Lefebvre | | | |



Ci-contre: Le moqueur polyglotte
qui fut présent chez M. Laurin Guimond
jusqu'au 27/12/98
(photo par M. Laurin Guimond)

À VOS JUMELLES LA RIBAMBELLE!

À VOS CRAYONS MOUSSAILLONS!

C'EST VOUS QUI LE FAITES CE JOURNAL EN FIN DE COMPTE... (A. Renaud)



Tarin des pins